



ПРАЙС ЛИСТ

Фотолюминесцентные элементы и аксессуары Jessup® Glo Brite®

Продукция Jessup® Glo Brite® соответствует ГОСТ Р 12.2.143-2009 и ГОСТ Р 12.4.026-2001

Сертификаты:

Сертификат соответствия ГОСТ Р 12.2.143—2009 № ROSS US.AIO64, H07387 От 03.02.2014
Сертификат соответствия требованиям технического регламента в области пожарной безопасности №123ФЗ (обязательный)
№ С-US.ПБ74.В00119 09.10.2015г.
Экспертное заключение №01 от 13 января 2014 года.
Свидетельство о типовом одобрении Морского регистра судоходства: № 15.00057.120 От 03.04.2015г.
Сертификат Международного морского регистра Lloyd's Register: MED 1450044 От 25.02.2014г.
Сертификат пожарной безопасности Международного морского регистра Lloyd's Register: SASF110449 От 24.12.2011



Фотолюминесцентные знаки эвакуации и пожарной безопасности Jessup® Glo Brite®.					
ОПИСАНИЕ			Рекомендованные розничные цены		
Размер	№ по ГОСТ Р 12.4.026-2001	Модель/Артикул/Описание	руб./шт.		
50мм x 50мм	E01-01, E01-02, E02-01, E02-02, E15 - E21, F01-01, F01-02, F02-F11.	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.			35
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.			32
50мм x 100мм	E03 – E04, комбинированный E01-01/E02-01 для лент 7560-2	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.			69
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.			63
80мм x 80мм	E01-01, E01-02, E02-01, E02-02, E15 - E21, F01-01, F01-02, F02-F11.	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.			60
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.			54
80 мм x 160мм	E03 – E12, E22, E23.	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.			121
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.			109
100мм x 100мм	E01-01, E01-02, E02-01, E02-02, E15 - E21.	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.			78
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.			71
100мм x 200мм	E03 – E12, E22, E23.	"Стандарт пластик" (7560RU-SP) Срок эксплуатации от 10 лет.			104
		"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.			156
125мм x125мм	E01-01, E01-02, E02-01, E02-02, E15 - E21, F01-01-F01-02, F02-F11.	"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.			141
		"Стандарт пластик" (7560RU-SP) Срок эксплуатации от 10 лет.			196
125мм x 250мм	E03 – E12, E22, E23.	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.			125
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.			113
150мм x150мм	E01-01, E01-02, E02-01, E02-02, E15 - E21, F01-01-F01-02, F02-F11.	"Стандарт пластик" (7560RU-SP) Срок эксплуатации от 10 лет.			158
		"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.			249
150мм x 300мм	E03 – E12, E22, E23.	"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.			226
		"Стандарт пластик" (7560RU-SP) Срок эксплуатации от 10 лет.			307
200мм x 200мм	E01-01, E01-02, E02-01, E02-02, E15 - E21, F01-01-F01-02, F02-F11.	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.			182
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.			166
200мм x 400мм	E03 – E12, E22, E23.	"Стандарт пластик" (7560RU-SP) Срок эксплуатации от 10 лет.			222
		"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.			351
300мм x 300 мм	E01-01, E01-02, E02-01, E02-02, E15 - E21, F01-01-F01-02, F02-F11.	"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.			317
		"Стандарт пластик" (7560RU-SP) Срок эксплуатации от 10 лет.			421
300мм x 400мм	E03 – E12, E22, E23.	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.			312
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.			282
300мм x 600 мм	E03 – E12, E22, E23.	"Стандарт пластик" (7560RU-SP) Срок эксплуатации от 10 лет.			371
		"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.			623
300мм x 300 мм	E01-01, E01-02, E02-01, E02-02, E15 - E21, F01-01-F01-02, F02-F11.	"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.			564
		"Стандарт пластик" (7560RU-SP) Срок эксплуатации от 10 лет.			723
300мм x 600 мм	E03 – E12, E22, E23.	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.			701
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.			635
300мм x 600 мм	E03 – E12, E22, E23.	"Стандарт пластик" (7560RU-SP) Срок эксплуатации от 10 лет.			797
		"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.			1402
300мм x 600 мм	E03 – E12, E22, E23.	"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.			1269
		"Стандарт пластик" (7560RU-SP) Срок эксплуатации от 10 лет.			1585
Примечание: Наша компания изготавливает любые фотолюминесцентные знаки с необходимыми Вам размерами и формой. Минимальный тираж от 1 штуки.					



Фотолюминесцентные обозначения Jessup® Glo Brite®.				
ОПИСАНИЕ			Рекомендованные розничные цены	
Размер	Описание	Модель/Артикул/Материал	руб./шт.	
50мм х 600мм	Фот. полоса с знаком E01-01 для дверей "Антипаника" (нажимной механизм)	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.	234	
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.	212	
50мм х 700мм	Фот. полоса с знаком E01-01 для дверей "Антипаника" (нажимной механизм)	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.	273	
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.	247	
50мм х 800мм	Фот. полоса с знаком E01-01 для дверей "Антипаника" (нажимной механизм)	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.	312	
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.	282	
50мм х 900мм	Фот. полоса с знаком E01-01 для дверей "Антипаника" (нажимной механизм)	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.	351	
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.	317	
125мм х 400мм	Фотолюминесцентный знак "Нажать чтобы открыть" для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.	389	
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.	353	
125мм х 500мм	Фотолюминесцентный знак "Нажать чтобы открыть" для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.	491	
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.	444	
125мм х 600мм	Фотолюминесцентный знак "Нажать чтобы открыть" для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.	584	
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.	529	
125мм х 700мм	Фотолюминесцентный знак "Нажать чтобы открыть" для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.	685	
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.	621	
125мм х 800мм	Фотолюминесцентный знак "Нажать чтобы открыть" для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.	779	
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.	705	
125мм х 900мм	Фотолюминесцентный знак "Нажать чтобы открыть" для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.	880	
		"Стандарт класс" (7560RU-S) Срок эксплуатации от 10 лет.	797	
40мм х 400мм	Фотолюминесцентная полоса для выделения нажимного механизма для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU) Срок эксплуатации от 20 лет.	103	

40mm x 500mm	ФотOLUMиНесцентная полоса для выделения нажимного механизма для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		129
40mm x 600mm	ФотOLUMиНесцентная полоса для выделения нажимного механизма для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		155
40mm x 700mm	ФотOLUMиНесцентная полоса для выделения нажимного механизма для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		181
40mm x 800mm	ФотOLUMиНесцентная полоса для выделения нажимного механизма для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		207
40mm x 900mm	ФотOLUMиНесцентная полоса для выделения нажимного механизма для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		233
150mm x 400mm	ФотOLUMиНесцентный знак "Нажать чтобы открыть" с экраном для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		467
		"Стандарт класс" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		423
150mm x 500mm	ФотOLUMиНесцентный знак "Нажать чтобы открыть" с экраном для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		584
		"Стандарт класс" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		529
150mm x 600mm	ФотOLUMиНесцентный знак "Нажать чтобы открыть" с экраном для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		701
		"Стандарт класс" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		635
150mm x 700mm	ФотOLUMиНесцентный знак "Нажать чтобы открыть" с экраном для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		818
		"Стандарт класс" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		740
150mm x 800mm	ФотOLUMиНесцентный знак "Нажать чтобы открыть" с экраном для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		935
		"Стандарт класс" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		846
150mm x 900mm	ФотOLUMиНесцентный знак "Нажать чтобы открыть" с экраном для дверей "Антипаника"	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		1052
		"Стандарт класс" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		952
100mm x 200mm	Знак под дверную ручку, в ассортименте	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		156
		"Стандарт класс" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		141
100mm x 260 mm	Знак под дверную ручку (нажать) правая/левая	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		203
		"Стандарт класс" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		183
100mm x 200 mm	Знак под дверную ручку (повернуть)	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		156
		"Стандарт класс" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		141
150 mm x 200mm	Знак "номер этажа"	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		234
		"Стандарт класс" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		212
		"Стандарт пластик" (7560RU-SP)	Срок эксплуатации от 10 лет.		286
		"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		467
200mm x 300mm	Знак "номер этажа"	"Стандарт пластик" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		423
		"Стандарт пластик" (7560RU-SP)	Срок эксплуатации от 10 лет.		547
		"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		685
		"Стандарт класс" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		621
250mm x 350mm	Знак "номер этажа"	"Стандарт пластик" (7560RU-TF)	Срок эксплуатации от 10 лет.		814
		"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		935
		"Стандарт класс" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		846
300mm x 400mm	Знак "номер этажа"	"Стандарт пластик" (7560RU-SP)	Срок эксплуатации от 10 лет.		1066
ФотOLUMиНесцентные напольные знаки Jessup® Glo Brite®.					
125mm x 125mm	Стрелка напольная износостойкая круглая/квадратная	"Премиум класс" (7560RU-F)			246
150mm x 150mm	Стрелка напольная износостойкая круглая/квадратная	"Премиум класс" (7560RU-F)			346
50mm x 100mm	Стрелка прямоугольная комбинированная для напольной разметки	"Премиум класс" (7560RU-F)			77
100mm x 200mm	Стрелка прямоугольная комбинированная	"Премиум класс" (7560RU-F)			307
Примечание: Наша компания изготавливает любые фотOLUMиНесцентные знаки с необходимыми Вам размерами и формой. Минимальный тираж от 1 штуки.					

JESSUP® GloBrite® Photoluminescent Systems ПЛАН ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА ГЛАВНЫЙ КОРПУС МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 1-й ЭТАЖ 1. ДВЕРЬ НА ВЫХОД 2. НАПРАВЛЕНИЕ ВЫХОДА 3. ПОЖАРНЫЙ ЭКРАНЫ ФотOLUMиНесцентные планы и экраны огнетушителей Jessup® Glo Brite®					
ОПИСАНИЕ				Рекомендованные розничные цены	
Размер	Описание	Модель/Артикул/Материал		руб./шт.	
60 x 40см	План эвакуации печать УФ	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		2054
30 x 40см	План эвакуации печать УФ	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		1027
60 x 40см	План эвакуации печать УФ	"Стандарт класс" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		1704
30 x 40см	План эвакуации печать УФ	"Стандарт класс" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		852
60 x 40см	План эвакуации печать УФ	"Стандарт пластик" (7560RU-SP)	Срок эксплуатации от 10 лет.		2311
30 x 40см	План эвакуации печать УФ	"Стандарт пластик" (7560RU-SP)	Срок эксплуатации от 10 лет.		1174
Экраны огнетушителей Jessup® Glo Brite®.					
Размер	Описание	Модель/Артикул/Материал		руб./шт.	
60 x 40см	экран огнетушителя	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		1682
60 x 40см	экран огнетушителя с инструкцией	"Премиум класс" (7560RU)	Срок эксплуатации от 20 лет.		1825
60 x 40см	экран огнетушителя	"Стандарт класс" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		1300
60 x 40см	экран огнетушителя с инструкцией	"Стандарт класс" (7560RU-S)	Срок эксплуатации от 10 лет.		1455
60 x 40см	экран огнетушителя	"Стандарт пластик" (7560RU-SP)	Срок эксплуатации от 10 лет.		1858
60 x 40см	экран огнетушителя с инструкцией	"Стандарт пластик" (7560RU-SP)	Срок эксплуатации от 10 лет.		2032

JESSUP®
GloBrite®
Photoluminescent Systems

ФотOLUMиНесцентные ленты Jessup® Glo Brite® с клеевым слоем.


ОПИСАНИЕ		ФотOLUMиНесцентные ленты Glo Brite® 7560 RU- HT		для обозначения безопасного пути (выделения стен, проемов дверей торцевых элементов ступеней, перил и т.п.)		Рекомендованные розничные цены	
Размер/Описание		Модель/Артикул/Материал				руб./шт.	
2,5см x 25м. Роль (12 Ролей/упак.)		7560RU-HT-1/25m "Премиум класс"		Срок эксл. от 20 лет.		4653	
2,5см x 50м. Роль (12 Ролей/упак.)		7560RU-HT-1/50m "Премиум класс"		Срок эксл. от 20 лет.		8443	
5,0см x 25м. Роль (6 Ролей/упак.)		7560RU-HT-2/25m "Премиум класс"		Срок эксл. от 20 лет.		9037	
5,0см x 50м. Роль (6 Ролей/упак.)		7560RU-HT-2/50m "Премиум класс"		Срок эксл. от 20 лет.		16413	
10,0см x 50м. Роль (3 Ролей/упак.)		7560RU-HT-4/50m "Премиум класс"		Срок эксл. от 20 лет.		32257	
2,5см x 50м. Роль (12 Ролей/упак.)		7560RU-S-1/50m "Стандарт класс"		Срок эксл. от 10 лет.		6166	
5,0см x 50м. Роль (6 Ролей/упак.)		7560RU-S-2/50m "Стандарт класс"		Срок эксл. от 10 лет.		11818	
10,0см x 50м. Роль (3 Ролей/упак.)		7560RU-S-4/50m "Стандарт класс"		Срок эксл. от 10 лет.		23864	

ОПИСАНИЕ		ФотOLUMиНесцентные ленты Glo Brite®:		движения.		Green arrow для для дополнительного указания направления Black Stripe для для указания опасных зон и препятствий.		Рекомендованные розничные цены	
Размер/Описание		Модель/Артикул/Материал				руб./шт.			
5см x 25м. Роль (6 Ролей/упак.) "Зеленые стрелки"		7560RU-2-green arrow "Премиум класс"		Срок эксл. от 20 лет.				13093	
5см x 1м Полоса (1шт/уп) "Зеленые стрелки"		7560RU-2-green arrow "Премиум класс"		Срок эксл. от 20 лет.				420	
5см x 1м Полоса (1шт/уп) "Зеленые стрелки"		7560RU-S-2-green arrow "Стандарт класс"		Срок эксл. от 10 лет.				380	
2,5см x 25м. Роль (12 Ролей/упак.) "Черные полосы"		7560RU-1-black stripe "Премиум класс"		Срок эксл. от 20 лет.				6393	
5см x 25м. Роль (6 Ролей/упак.) "Черные полосы"		7560RU-2-black stripe "Премиум класс"		Срок эксл. от 20 лет.				10803	
2,5см x 1м. Полоса (правая/левая) "Черные полосы"		7560RU-1-black stripe "Премиум класс"		Срок эксл. от 20 лет.				210	
5см x 1м. Полоса (правая/левая) "Черные полосы"		7560RU-2-black stripe "Премиум класс"		Срок эксл. от 20 лет.				420	
2,5см x 1м. Полоса (правая/левая) "Черные полосы"		7560RU-S-1-black stripe "Стандарт класс"		Срок эксл. от 10 лет.				190	

5см x 1м. Полоса (правая/левая) "Черные полосы"	7560RU-S-2-black stripe "Стандарт класс" Срок эксл. от 10 лет.	380
5см x 1м. Полоса со знаками E01, E02 (правая/левая)	7560RU-2 "Премиум класс" Срок эксл. от 20 лет.	420
5см x 1м. Полоса со знаками E01, E02 (правая/левая)	7560RU-S "Стандарт класс" Срок эксл. от 10 лет.	380

ОПИСАНИЕ		Износостойкие фотолюминесцентные ленты Glo Brite®/7560RU-R	для для обозначения опасных зон и препятствий на полу.	Рекомендованные розничные цены
Размер/Описание		Модель/Артикул/Материал		руб./шт.
2,5см. x 25м. Роль (12 Ролей/упак.)		7560RU-R-1 "Износостойкая"		7191
5см. x 25м. Роль (6 Ролей/упак.)		7560RU-R-2 "Износостойкая"		13938





Аксессуары Jessup® Glo Brite® для установки элементов ФЭС

Алюминиевые установочные профиля Jessup® Glo Brite®			
ОПИСАНИЕ			Рекомендованные розничные цены
Артикул/Описание/Размер			руб./шт.
Наклонный алюминиевый профиль для стен Jessup® Glo Brite® 9000 "Премиум"			671
Заглушка для профиля (комплект правая/левая) Jessup® Glo Brite® 9000			100
Плоский алюминиевый профиль для стен Jessup® Glo Brite® 9001 "Стандарт"			521
Плоский алюминиевый профиль для обозначения дверей Jessup® Glo Brite® 9002 "Стандарт"			284
Плоский алюминиевый профиль для ступеней Jessup® Glo Brite® 9003 "Стандарт"			799
Угловой алюминиевый профиль для ступеней Jessup® Glo Brite® 9004 "Премиум"			1195

Дополнительные аксессуары к профилям Jessup® Glo Brite®			
ОПИСАНИЕ			Рекомендованные розничные цены
Противоскользящие ленты для вклейки в напольные профили: Jessup® Safety Track® 3375-1 - для офисного использования (можно мыть тряпкой)			Jessup® Safety Track® 3200-1 - для уличного и промышленного использования;
Артикул/Описание/Размер			руб./шт.
Jessup® Safety Track® 3200-1 (черный) противоскользящая лента			1804
Jessup® Safety Track® 3375-1 (черный)/3336 (желтый) противоскользящая лента			1781

ОПИСАНИЕ		Двухсторонняя самоклеящаяся лента для монтажа напольных профилей Glo Brite®	Рекомендованные розничные цены
Артикул/Описание/Размер			руб./шт.
Jessup® 2134 - 1 Двухсторонняя самоклеящаяся лента		Роль 0,9см x 50м	973
Jessup® 2134 - 1 Двухсторонняя самоклеящаяся лента		Роль 0,9см x 66м	1239
Jessup® 2134 - 2 Двухсторонняя самоклеящаяся лента		Роль 1,9см x 50м	1504
Jessup® 2134 - 2 Двухсторонняя самоклеящаяся лента		Роль 1,9см x 66м	2168

Сертифицированные ПВХ подложка для табличек, экранов огнетушителей, планов эвакуации.			
ОПИСАНИЕ			Рекомендованные розничные цены
Продукция изготовлена из пластика ПВХ 1мм			соответствующий требованиям ФЭ 123 и ГОСТ Р12.2.143-2009
Размер	Описание		руб./шт.
80 x 80 мм	Подложка под знак ПВХ 80 мм x 80 мм толщина 1 мм		22
80 x 160 мм	Подложка под знак ПВХ 80 мм x 160 мм толщина 1 мм		38
100 x 100 мм	Подложка под знак ПВХ 100 мм x 100 мм толщина 1 мм		31
100 x 200 мм	Подложка под знак ПВХ 100 мм x 200 мм толщина 1 мм		51
125 x 125 мм	Подложка под знак ПВХ 125 мм x 125 мм толщина 1 мм		42
125 x 250 мм	Подложка под знак ПВХ 125 мм x 250 мм толщина 1 мм		75
150 x 150 мм	Подложка под знак ПВХ 150 мм x 150 мм толщина 1 мм		59
150 x 300 мм	Подложка под знак ПВХ 150 мм x 300 мм толщина 1 мм		97
200 x 200 мм	Подложка под знак ПВХ 200 мм x 200 мм толщина 1 мм		83
200 x 400 мм	Подложка под знак ПВХ 200 мм x 400 мм толщина 1 мм		148
300 x 300 мм	Подложка под знак ПВХ 300 мм x 300 мм толщина 1 мм		151
300 x 600 мм	Подложка под знак ПВХ 300 мм x 600 мм толщина 1 мм		293
150 x 200 мм	Подложка под знак "номер этажа" ПВХ 150 мм x 200 мм толщина 1 мм		69
200 x 300 мм	Подложка под знак "номер этажа" ПВХ 200 мм x 300 мм толщина 1 мм		115
250 x 350 мм	Подложка под знак "номер этажа" ПВХ 250 мм x 350 мм толщина 1 мм		180
300 x 400 мм	Подложка под план эвакуации ПВХ 300 мм x 400 мм толщина 1 мм		204
600 x 400 мм	Подложка под план эвакуации/экран огнетушителя ПВХ 600 мм x 400 мм толщина 1 мм		373

Алюминиевые рамки для планов эвакуации			
ОПИСАНИЕ			Рекомендованные розничные цены
Продукция изготовлена из пластика ПВХ 1мм			соответствующий требованиям ФЭ 123 и ГОСТ Р12.2.143-2009
Размер	Описание		руб./шт.
600 x 400 мм	Размер 600мм x 400 мм. (без пластика ПВХ)		1050
300 x 400 мм	Размер 300мм x 400 мм. (без пластика ПВХ)		758

ООО «Световит»			
236019, г.Калининград, ул. Гавриленко, 33		8-4012-526-524, 79-42-70, 79-40-72	
		zakaz39@microsera.ru	
		fotolum39.ru	